

Dodatkowe informacje

- 1) Zasłony/Firany z taśmą marszczącą
- 2) Zasłony/Firany z taśmą tunelową
- 3) Zasłony/Firany na kołach/przelotkach
- 4) Zasłony/Firany z szelkami

1) Zasłony/Firany z taśmą marszczącą

Jaką szerokość dekoracji mam wpisać w okienku?

Zamawiając firanę/zasłonę podajemy wymiary zarówno **wysokość** jak i **szerokość mierzone na prosto** (czyli przed marszczeniem tkaniny). W przypadku dekoracji wymagających marszczenia taśmą, musimy uwzględnić nadmiar tkaniny, dzięki któremu będziemy mogli umarszczyć dekorację do pożądanych wymiarów użytkowych. **Szerokość użytkowa** - to szerokość dekoracji po zmarszczeniu. Stąd też istotnym czynnikiem wpływającym na zużycie tkaniny będzie miała wybrana przez nas proporcja marszczenia taśmy.

szerokość dekoracji na prosto przed zmarszczeniem = szerokość użytkowa x współczynnik marszczenia materiału.

Rodzaje taśm i proporcje marszczenia		
Rodzaj taśmy	Proporcja marszczenia	Współczynnik
fałdkowa	1:1,75	1,75
	1:2	2
	1:2,5	2,5
	1:3	3
kontrafałda	1:3	3
flamandzka	1:2	2
smok	1:2	2
	1:2,2	2,2
	1:2,7	2,7
uniwersalna	dowolna	dowolna

przykład:

Potrzebujemy firanę/zasłonę do zawieszenia na haczykach/żabkach

Szerokość użytkowa (po zmarszczeniu) powinna wynosić **160 cm**

Chcemy, aby proporcja marszczenia taśmy wynosiła **1:2,2**

stąd

szerokość dekoracji na prosto przed umarszczeniem = **160 x 2,2 = 352cm**

Na uszycie dekoracji o szerokości 1,6m, przy użyciu taśmy o proporcji marszczenia 1:2,2, potrzebujemy 352 cm tkaniny.

Jaki mam wybrać rodzaj taśmy?

Wybór taśmy marszczącej właściwie zależy od efektu jaki chcemy uzyskać. Wszystkie dekoracje szyte z wymienionymi taśmami, można zawiesić za pomocą haczyków lub żabek. Rodzaj wybranej taśmy decyduje głównie o sposobie układania się tkaniny oraz w niektórych przypadkach pozwala na zmianę szerokości użytkowej. Taśmy marszczące ze względu na sposób marszczenia, możemy podzielić na dwie grupy, w skład których wchodzi:

a) taśmy fałdkowe, flamandzkie i kontrafałdy – odkładają na stałe fałdy/zakładki o określonych wielkościach i odstępach. Na te fałdy potrzebujemy stałą ilość tkaniny. **Po zmarszczeniu nie mamy możliwości zmiany szerokości użytkowej dekoracji.**

b) taśmy typu „smok” i uniwersalne - marszczą dekorację na całej szerokości równomiernie. Taśmy te mają określone proporcje marszczenia, jednak w sytuacjach awaryjnych **mamy możliwość zmiany szerokości użytkowej** poprzez mocniejsze lub luźniejsze zmarszczenie taśmy/tkaniny.

2) Zasłony/Firany z taśmą tunelową

Do czego służy taśma tunelowa?

Firankę/ zasłonę z taśmą tunelową wieszamy bezpośrednio na karniszu lub lince stalowej (bez użycia kółek, żabek lub haczyków). W taśmie co ok 18 cm zamieszczone są szlufki/szelki przez które przekładamy karnisz/linkę. Dekoracja uszyta z taśmą tunelową zakrywa element mocujący. Sposób i proporcja marszczenia jest dowolna - wielkość fałd i odstępów między nimi będą zależały od ilości tkaniny użytej do zmarszczenia dekoracji. Taśma ta pozwala na uszycie dekoracji także w proporcji marszczenia 1:1 – wówczas uzyskujemy dekoracje typu ekran/panel.

Jaką wpisać szerokość?

Zamawiając firanę/zasłonę podajemy **szerokość mierzoną na prosto** (czyli przed marszczeniem tkaniny). Dla dekoracji z taśmą tunelową proporcja marszczenia jest dowolna. W przypadku marszczenia tkaniny z taśmą tunelową zalecane proporcje marszczenia powinny wynosić 1:2 - 1:2,5. Jeśli chcemy uszyć ekran/panel z taśmą tunelową, wówczas szerokość użytkowa = szerokości dekoracji na prosto (proporcja marszczenia 1:1).

szerokość dekoracji na prosto przed zmarszczeniem = szerokość użytkowa x współczynnik marszczenia materiału.

Czy karnisz musi mieć określoną grubość?

Nie ma ograniczeń co do grubości – zastosowana taśma pozwala na zawieszenie dekoracji o średnicy rurki nawet do 40mm.

3) Zasłony/Firany na kołach/przelotkach

W jaki sposób wieszamy dekoracje na kołach/przelotkach?

Firanę/zasłonę na kołach zawieszamy bezpośrednio na karniszu lub linie stalowej (bez użycia żabek i haczyków). Koła nabijane są w odstępach co ok 18cm (zawsze parzysta ilość). Dodatkowo wszywamy pas tkaniny pod przelotkami wzmocniamy specjalną taśmą – dzięki czemu dekoracja ładniej się układa. Zdecydowaną zaletą dekoracji na przelotkach jest swobodne zasłanianie/odsłanianie zasłon/firan.

Jaką wpisać szerokość?

Dekoracje na kołach możemy marszczyć w dowolny sposób. Należy jednak pamiętać, że minimalna proporcja marszczenia wynosi 1:1,5. Wynika to z tego, że nigdy nie powiesimy takiej dekoracji na prosto (zawsze będą fałdy). Zalecamy marszczenie dekoracji w proporcji 1:2 - czyli na prosto firanka powinna być 2 razy szersza od szerokości użytkowej.

4) Zasłony/Firany z szelkami

W jaki sposób wieszamy dekorację z szelkami?

Firanę/ zasłonę z szelkami wieszamy bezpośrednio na karniszu lub linie stalowej (bez użycia kółek, żabek lub haczyków). Standardowa długość szelek wynosi 8cm. W zależności od modelu/dostępnych opcji szelki mogą być uszyte z rzepem lub bez, z tego samego materiału co dekoracja lub z innego. Dekoracja uszyta z szelkami nie zakrywa elementu mocującego. Sposób i proporcja marszczenia jest dowolna - wielkość fałd i odstępów między nimi będą zależały od ilości tkaniny użytej do zmarszczenia dekoracji.

Jaką wpisać szerokość?

Zamawiając firanę/zasłonę podajemy **szerokość mierzoną na prosto** (czyli przed marszczeniem tkaniny). Dla dekoracji z szelkami proporcja marszczenia jest dowolna. Dekoracje najlepiej się prezentują przy marszczeniu w przedziale 1:(2 - 2,5). Jeśli chcemy uszyć ekran/panel na szelkach, wówczas szerokość użytkowa = szerokości dekoracji na prosto (proporcja marszczenia 1:1).

szerokość dekoracji na prosto przed zmarszczeniem = szerokość użytkowa x współczynnik marszczenia materiału.